

LAVFORT®


**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
LAVANDERIAS DE TAPETES**

CATALOGO DE PRODUTOS

LAVFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

(42) 3227-3713 / 99930-0119

LAVFORT.COM.BR




LAVFORT®

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIAS DE TAPETES

INDICE

VALIDADE / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	3
CONDIÇÕES DE FRETE	4
CENTRIFUGA SPINNER 5.3	5
CENTRIFUGA SPINNER 4.6	6
CENTRIFUGA SPINNER 3.5 INOX	7
CENTRIFUGA SPINNER 3.5	8
BATEDOR BEATER POP	9
RODO ENXAGUE AUTOMATIZADO	10
RODO ENXAGUE (SOMENTE)	11
GUINCHO PARA TAPETES	12
DESEMBARAÇADOR DE TAPETES	13
RODO INOX	14
RODO ROLO	15
VARAL PARA TAPETES	16
PUXADOR DE TAPETES	17
MESA DE ROLOS	18
ESTRADO PLASTICO	19
ENCERADEIRA	20
TABELA DE VOLUMES PARA FRETE	21
CONTATO / LOCALIZAÇÃO	22



VALORES VÁLIDOS POR 5 (CINCO) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DESTES

- ESTE CATALOGO NÃO SE SOBREPÕE AOS VALORES, CONDIÇÕES COMERCIAIS, PRAZOS DE ENTREGA E OUTRAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
- RESERVAMOS-NOS TODOS OS DIREITOS DE ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEM AVISO PRÉVIO.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1—A VISTA: (VALORES INDICADOS NESTE CATÁLOGO)

- 50% NO PEDIDO + 50% NO CONTRA EMBARQUE.
- CASO MAQUINA OU EQUIPAMENTO A PRONTA ENTREGA:
100% NO CONTRA EMBARQUE.

2—A PRAZO:

- EM ATÉ 18 X NO CARTÃO DE CRÉDITO (VISA, MASTER, AMEX, ELO, DINERS E HIPERCARD).
- ACEITAMOS MAIS DE UM CARTÃO POR PAGAMENTO.
- NESTE CASO O JURO E TAXA DO(S) CARTÃO(ÕES) É REPASSADO, CONFORME O NUMERO DE PARCELAS.
- ENTRADA + SALDO PARCELADO CONFORME INFORMAÇÕES ACIMA.
- ENTRE EM CONTATO INFORMANDO O VALOR DA ENTRADA, NUMERO DE PARCELAS E A BANDEIRA DO SEU CARTÃO.

3— FINANCIAMENTO BANCÁRIO:


- PROGER, FINAME, BNB, CARTÃO BNDES, ETC.
- * - CONSULTE O GERENTE DA SUA CONTA BANCÁRIA.

NÃO POSSUIMOS CREDIARIO PRÓPRIO.

NÃO TRABALHAMOS COM BOLETO.

NÃO ACEITAMOS CHEQUE PRÉ-DATADO.

PAGAMENTO COM CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA TED: A LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS SÓ OCORRE APÓS A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA.



ENVIAMOS PARA TODO O BRASIL

CONDIÇÕES DE FRETE

1 - TRABALHAMOS SOMENTE COM FRETE FOB “FREIGHT ON BOARD” = MERCADORIA CARREGADA NO CAMINHÃO DA TRANSPORTADORA DENTRO DO PÁTIO DA LAVFORT.

2 - A RESPONSABILIDADE DO FRETE É DO COMPRADOR E DA TRANSPORTADORA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

3 - PARA AUXILIO EM ORÇAMENTOS DE FRETE ENTRAR EM CONTATO DIRETAMENTE COM:

(42) 98404-6963 – LEONARDO

O DEPARTAMENTO DE VENDAS (FABIANO) NÃO FAZ ESTE AUXILIO

4 - SE JÁ TIVER UMA TRANSPORTADORA DE SUA CONFIANÇA, FAVOR INDICAR.

5 - INFORMAR ENDEREÇO COMPLETO, RAZÃO SOCIAL E CNPJ OU NOME COMPLETO E CPF DO DESTINATÁRIO.


6 - O ORÇAMENTO DE FRETE PODE DEMORAR ATÉ 12 HORAS PARA SER RESPONDIDO PELAS TRANSPORTADORAS E TEM VALIDADE DE 5 DIAS.

7 - CASO O COMPRADOR OPTE POR FRETE “CIF” (PAGO PELA LAVFORT): NESTE CASO O VALOR DO FRETE É COBRADO A PARTE E REPASSADO À TRANSPORTADORA. MESMO DESTA FORMA, A LAVFORT NÃO ADQUIRE PARA SI A RESPONSABILIDADE PELO FRETE, NEM PELO RASTREIO DA CARGA.

8 - ENVIO POR CORREIOS: INFORMAR A MODALIDADE (PAC OU SEDEX) E CEP PARA COTAÇÃO. ENVIO SOMENTE COM SEGURO INCLUSO. CASO O CORREIO DEVOLVA A MERCADORIA POR QUALQUER MOTIVO, SERÁ COBRADO NOVA TAXA DE ENVIO.

9 - APÓS O ENVIO, A LAVFORT INFORMARÁ O CODIGO DE RASTREIO DOS CORREIOS [ENVIO POR TRANSPORTADORA: NORMALMENTE É O NUMERO DA NOTA FISCAL]. O RASTREAMENTO DE OBJETO/CARGA É RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR.

10 - NO CASO DE MUDANÇA DE QUANTIDADE OU DE ITENS DURANTE A NEGOCIAÇÃO, SERÁ NECESSÁRIO NOVA COTAÇÃO DE FRETE.



LAVFORT®

CENTRIFUGA PARA TAPETES SPINNER 5.3



220/380V
TRIFASICO

VEJA O VIDEO



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DO TAPETE	5,3M X 7,0M*
DIÂMETRO DO CESTO	63 CM
COMPRIMENTO UTIL	5,35 M
EXTRAÇÃO	300 FORÇA G
ROTAÇÃO DO CESTO	915 RPM
POTENCIA DO MOTOR	12,5 CV
CONSUMO MÉDIO	4,5 KW/H
DIMENSÕES	5,95M X 1,85M X 1,70M
PESO APROXIMADO	1500 KG

* - DEPENDENDO DA ALTURA DA FIBRA

CASCO 100% EM AÇO INOX SOB CONSULTA—GUINCHO OPCIONAL
TRAVA PNEUMÁTICA OPCIONAL

Código FINAME: 03465524


LAVFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

(42) 3227-3713 / 99930-0119

LAVFORT.COM.BR

OBS: TRAVA PNEUMÁTICA DEVE SER
ESPECIFICADA NO PEDIDO.
NÃO É POSSÍVEL INSTALAÇÃO POSTERIOR.

5



LAVFORT®

CENTRIFUGA PARA TAPETES SPINNER 4.6



ESPECIFICAÇÕES



**220/380V
TRIFASICO**

TAMANHO DO TAPETE	4,6M X 6,0M*
DIÂMETRO DO CESTO	48 CM
COMPRIMENTO UTIL	4,65 M
EXTRAÇÃO	300 FORÇA G
ROTAÇÃO DO CESTO	1070 RPM
POTENCIA DO MOTOR	7,5 CV
CONSUMO MÉDIO	2,95 KW/H
DIMENSÕES	5,05M X 1,45M X 1,25M
PESO APROXIMADO	950 KG

* - DEPENDENDO DA ALTURA DA FIBRA

**CASCO 100% EM AÇO INOX SOB CONSULTA—GUINCHO OPCIONAL
TRAVA PNEUMÁTICA OPCIONAL**

OBS: TRAVA PNEUMÁTICA DEVE SER

ESPECIFICADA NO PEDIDO.

NÃO É POSSÍVEL INSTALAÇÃO POSTERIOR.


Código FINAME: 03465524

LAVFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

(42) 3227-3713 / 99930-0119

LAVFORT.COM.BR

6



LAVFORT®

CENTRIFUGA PARA TAPETES SPINNER 3.5



**220V
RESIDENCIAL**

AÇO INOX

VEJA O VIDEO



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DO TAPETE	3,5M X 5,5M*
DIÂMETRO DO CESTO	42 CM
COMPRIMENTO UTIL	3,5 M
EXTRAÇÃO	300 FORÇA G
ROTAÇÃO DO CESTO	1130 RPM
POTENCIA DO MOTOR	3 CV
CONSUMO MÉDIO	1,8 KW/H
DIMENSÕES	4,02 M X 1,25M X 1,12 M
PESO APROXIMADO	490 KG

* - DEPENDENDO DA ALTURA DA FIBRA

CASCO 100% AÇO INOX ESCOVADO OU NATURAL

GUINCHO OPCIONAL — TRAVA PNEUMÁTICA OPCIONAL

OBS: TRAVA PNEUMÁTICA DEVE SER
ESPECIFICADA NO PEDIDO.
NÃO É POSSÍVEL INSTALAÇÃO POSTERIOR.


Código FINAME: 03465524

LAVFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

(42) 3227-3713 / 99930-0119

LAVFORT.COM.BR

7



LAVFORT®

CENTRIFUGA PARA TAPETES SPINNER 3.5



220V

RESIDENCIAL



VEJA O VIDEO



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DO TAPETE	3,5M X 5,5M*
DIÂMETRO DO CESTO	42 CM
COMPRIMENTO UTIL	3,5 M
EXTRAÇÃO	300 FORÇA G
ROTAÇÃO DO CESTO	1130 RPM
POTENCIA DO MOTOR	3 CV
CONSUMO MÉDIO	1,8 KW/H
DIMENSÕES	4,02 M X 1,25M X 1,12 M
PESO APROXIMADO	490 KG

* - DEPENDENDO DA ALTURA DA FIBRA

CASCO AÇO CARBONO COM PINTURA A PÓ—**GUINCHO OPCIONAL**
TRAVA PNEUMÁTICA OPCIONAL

OBS: TRAVA PNEUMÁTICA DEVE SER
ESPECIFICADA NO PEDIDO.
NÃO É POSSÍVEL INSTALAÇÃO POSTERIOR.


8

Código FINAME: 03465524

LAVFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

(42) 3227-3713 / 99930-0119

LAVFORT.COM.BR



LAVFORT®

BATEDOR DE TAPETES BEATER POP



VEJA O VIDEO



ESPECIFICAÇÕES

LARGURA DE TRABALHO	60 CM
ROTAÇÃO	1735 RPM
POTENCIA	1,0 CV
LIGAÇÃO ELETRICA	220V MONOFASICO
CONSUMO MÉDIO	0,75 KW/H
DIMENSÕES	88CM X 65CM X 93CM
PESO APROXIMADO	30 KG


Código FINAME: 03566772

LAVFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

(42) 3227-3713 / 99930-0119


LAVFORT.COM.BR

9



LAVFORT®

RODO ENXAGUE AUTOMATIZADO COM BOMBA E CONTROLADOR DE PRESSÃO



COMPOE O KIT:
RODO ENXAGUE +
BOMBA +
CONTROLADOR DE PRESSÃO +
8 METROS DE MANGUEIRA
SILICONADA +
PLUG COM 1,5 METROS +
ABRAÇADEIRAS +
REGISTRO ESFERICO +
CONEXÕES PARA MANGUEIRA



VEJA O VIDEO




10

LAVFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.


(42) 3227-3713 / 99930-0119

LAVFORT.COM.BR



LAVFORT®

RODO ENXAGUE



ENGATE RÁPIDO DE ALTA PRESSÃO
PARA MANGUEIRA 3/4"

EMPUNHADURA REGULÁVEL

100% AÇO INOX

FURAÇÃO DISTRIBUIDA
UNIFORMEMENTE PARA
ENXAGUE PERFEITO

BORDA CURVADA SEM ARESTAS:
PERMITE UM DESLIZAMENTO
SUAVE SOBRE O TAPETE

VEJA O VIDEO




11

LAVFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.


(42) 3227-3713 / 99930-0119

LAVFORT.COM.BR



LAVFORT®

GUINCHO PARA TAPETES




VEJA O VIDEO

LAVFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

(42) 3227-3713 / 99930-0119

LAVFORT.COM.BR

12



LAVFORT®

DESEMBARAÇADOR DE TAPETES



VEJA O VIDEO



**DESEMBOLAR TAPETES É UM TRABALHO
CANSATIVO E ABORRECEDOR!**

**ACABE COM AS DORES DE CABEÇA
COM LENTIDÃO DE FUNCIONÁRIOS
QUE FOGEM DESTE SERVIÇO.**


**FERRAMENTA 100% EM AÇO INOX
PATENTE REQUERIDA**

13

LAVFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.


(42) 3227-3713 / 99930-0119

LAVFORT.COM.BR



LAVFORT®

RODO INOX



VEJA O VIDEO



O RODO INOX LAVFORT É UMA FERRAMENTA AUXILIAR NA LAVANDERIA DE TAPETES PARA RETIRAR O EXCESSO DE ÁGUA E ESPUMA.


NÃO UTILIZE RODOS DE MADEIRA, ENXADAS E OUTRAS FERRAMENTAS “ADAPTADAS” QUE PODEM MANCHAR E DANIFICAR OS TAPETES DOS CLIENTES, DESTRUINDO A CREDIBILIDADE DO SEU TRABALHO!

14

LAVFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

(42) 3227-3713 / 99930-0119

LAVFORT.COM.BR



LAVFORT®

RODO ROLO



VEJA O VIDEO




O RODO ROLO É UMA FERRAMENTA MANUAL QUE ESMAGA SUAVEMENTE O TAPETE PARA RETIRAR O EXCESSO DE ÁGUA AINDA NO CHÃO. DIMINUI DRASTICAMENTE O PESO DO TAPETE MOLHADO, EXIGINDO MENOS ESFORÇO PARA A MANIPULAÇÃO. REDUZ A FADIGA FISICA DOS OPERADORES E O RISCO DE COMPLICAÇÕES POSTURAIS, COMO LESÕES NA COLUNA E LESÕES MUSCULARES.

15

LAVFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

(42) 3227-3713 / 99930-0119

LAVFORT.COM.BR



LAVFORT®

VARAL PARA TAPETES



SUPORTES LATERAIS

VEJA O VIDEO



**CAPACIDADE: 12 TAPETES DE 3,5 X 4 M
(168 M² DE TAPETE)**

DESMONTAVEL - COM ENCAIXES QUE NÃO AFROUXAM

**ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO
ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.
RODIZIOS COM FREIO—SERVIÇO PESADO**

ÁREA OCUPADA = 3 X 4,5 M, ALTURA = 2,10M




16

Código FINAME: 04087013

LAVFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

(42) 3227-3713 / 99930-0119

LAVFORT.COM.BR



LAVFORT®

PUXADOR DE TAPETES



VEJA O VIDEO

O PUXADOR DE TAPETES TAKE RUG FOI DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR A RETIRADA DE TAPETES DO CESTO.

O TAKE RUG É UMA FERRAMENTA UNIVERSAL PARA CENTRIFUGAS DE 3 A 5 METROS.


É CONFECCIONADO TODO EM ALUMÍNIO E AÇO INOX, POSSUI EXTRAORDINÁRIA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PESA APENAS 1,3 KG.

17

LAVFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.


(42) 3227-3713 / 99930-0119

LAVFORT.COM.BR



LAVFORT®

MESA DE ROLOS



COM MÍNIMO ESFORÇO, TRANSPORTE OS MAIS PESADOS TAPETES ENTRE OS SETORES DE RECEBIMENTO, INSPEÇÃO, LAVAGEM, CENTRIFUGAÇÃO E VARAL COM RAPIDEZ E PRATICIDADE.


MINIMIZE ESFORÇOS DESNECESSÁRIOS DE SEU PESSOAL, AUMENTE O RENDIMENTO NA PRODUÇÃO E EVITE RISCO DE LESÕES POSTURAIS COM AFASTAMENTO DO TRABALHO.

18

LAVFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

(42) 3227-3713 / 99930-0119

LAVFORT.COM.BR



LAVFORT®

ESTRADO PLASTICO



VEJA O VIDEO

MATÉRIA PRIMA VIRGEM (NÃO É RECICLADO)


FUROS NA MEDIDA CERTA: MELHOR ESCOAMENTO DAS PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO PARA BATER O TAPETE

ALTURA IDEAL: IMPEDE QUE AS PONTAS DAS FIBRAS ENCOSTEM NO CHÃO, QUANDO UTILIZADO PARA LAVAR OS TAPETES

POSSUI ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E AO ATAQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS

50 CM X 50 CM X 4,5 CM

19



LAVFORT

ENCERADEIRA



**ENCERADEIRA ESPECIFICA PARA
LAVAGEM DE TAPETES COM
CAIXA DE REDUÇÃO REFORÇADA**

DIÂMETRO DA ESCOVA = 35 CM

**CABO ELETRICO PADRÃO ABNT
COM 12 METROS**


**TANQUE PORTA SHAMPOO COM
CAPACIDADE PARA 8 LITROS**

**CAIXA DE LIGAÇÃO EM PLASTICO
ABS PARA OPERADORES
DESTROS E CANHOTOS**

**ACOMPANHA 1 ESCOVA PARA
LAVAR**

MOTOR = 1,0 CV—220 V

20




LAVFORT®

TABELA VOLUMÉTRICA PARA FRETE

EQUIPAMENTO	ALT.	LARG.	COMP.	CUBAGEM	PESO
BATEDOR	93 CM	65 CM	88 CM	0,532 M ³	30 KG
ENCERADEIRA	1,21 M	50 CM	43 CM	0,26 M ³	28 KG
ESTRADO (FARDO C/ 10 PÇS)	45 CM	52 CM	52 CM	0,122 M ³	11 KG
MESA DE ROLOS 3.5	25 CM	50 CM	3 M	0,375 M ³	45 KG
RAKE	7,5 CM	52 CM	1,47 M	0,057 M ³	2,5 KG
RODO ENXAGUE (SOMENTE)	1,60 M	23 CM	60 CM	0,22 M ³	4 KG
RODO ENX. COMBO (VOL. EXTRA)	23 CM	19 CM	33 CM	0,0144 M ³	10 KG
RODO ENX. AUTO. (VOL. EXTRA)	43 CM	19 CM	33 CM	0,027 M ³	12 KG
RODO INOX	1,47 M	10 CM	60 CM	0,088 M ³	3 KG
RODO ROLO	1,10 M	25 CM	60 CM	0,165 M ³	25 KG
SPINNER 3.5	99 CM	1,25 M	4,05M	5,01 M ³	480KG
SPINNER 4.6	1,50 M	1,50 M	5,15 M	11,59 M ³	950 KG
SPINNER 5.3	1,70 M	1,85 M	5,95 M	18,71 M ³	1500 KG
VARAL	01 vol. 22Kg x 0,019m ³ + 01 vol. 28Kg x 0,034m ³ + 02 vol. 20 Kg x 0,015m ³ cada + 04 vol. 25Kg x 0,042m ³ cada /// total = 190Kg x 0,251 m ³				

EM CASO DE DUVIDA, CONSULTE-NOS

21



LAVFORT®

FAÇA HOJE MESMO SEU PEDIDO

(42) 3227-3713 /// (42) 99930-0119



**SE PREFERIR, VENHA NOS CONHECER.
AGENDE UMA VISITA.**

VEJA A LOCALIZAÇÃO



**AV. ERNESTO VILELA, 3016
BAIRRO NOVA RUSSIA
CEP 84070-000
PONTA GROSSA—PR**

22

LAVFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

(42) 3227-3713 / 99930-0119

LAVFORT.COM.BR